

A close-up photograph of a person's legs from the knees down, standing in a shower. Water is spraying all over the legs and the white shower pan. The background is a dark, textured wall.

HELOPAL DUSCHFLÄCHEN

nach Maß gefertigt

helopal
Die Duschfläche

DIE HELOPAL DUSCHFLÄCHE

Verwandeln Sie Ihre Dusche in einen luxuriösen Rückzugsort, der Ihnen ein entspannendes und erfrischendes Erlebnis bietet.

Duschflächen von helopal erfüllen höchste Designansprüche und sind dabei auch besonders praktisch und funktional. Ob als klassische Duschfläche oder bis zur 180 cm langen Walk-In-Dusche, mit helopal sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Konfigurieren Sie unsere maßvariable Duschfläche nach Ihren persönlichen Bedürfnissen und Wünschen.



Klassische Duschfläche von helopal für ein puristisches Design



helopal Duschfläche mit Hochzug in Kombination mit helopal Doppelwaschtisch Novita

DAS MATERIAL

Das Material „Mineralwerkstoff“ eignet sich besonders für Duschflächen und Waschtische. Die homogene und matte Oberfläche ist von Natur aus rutschfest, widerstandsfähig und äußerst leicht zu reinigen.

Natürliche Mineralien und Harze sind die Basis für fugenlose und 100% dichte Duschflächen, die individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden.

Mineralwerkstoff zeichnet sich besonders durch seine angenehme Haptik und wärmespeichernde Eigenschaft aus.



helopal Duschfläche mit Hochzug zur Wandfliese



DIE VORTEILE

Unsere helopal Duschfläche „Made in Austria“ steht für höchste Qualität und exzellentes Handwerk. Wir verwenden nur hochwertige Materialien und fertigen jedes Stück mit großer Sorgfalt und Präzision, um sicherzustellen, dass es höchste Qualitätsanforderungen erfüllt. Unsere Kunden vertrauen auf 50 Jahre Erfahrung in der Produktion von Sanitärartikeln.

VORTEILE IM ÜBERBLICK

- Maßgenaue Fertigung in Länge und Breite mit max. 3 Wochen Lieferzeit
- Ausführung mit oder ohne Hochzug
- Hochzug bietet mehr Sicherheit, dauerhafte Dichtheit, ohne Wartungsfugen
- Geringe Einbauhöhe / barrierefreier oder barrierearmer Zugang möglich
- Dauerhaft rutschfest
- Wärmespeichernde Eigenschaft
- Pflegeleicht, keine Versiegelung erforderlich
- Versenkter Ablaufdeckel (ausgenommen Basic DF90E)
- Durchgehend homogenes Material
- Hohe schalldämmende Eigenschaft
- Formstabil auch bei hoher Belastung (Pflegebereich)
- Bei Bedarf lässt sich das Material auf der Baustelle bearbeiten
- Kombination mit Waschtischen aus gleichem Material



Alles aus einem Guss - Duschfläche und Waschtisch
aus Mineralwerkstoff von helopal



Dauerhaft rutschfest

Die homogene und matte Oberfläche sorgt für dauerhafte Rutschfestigkeit, wodurch keine zusätzliche Oberflächenbehandlung erforderlich ist.

Geprüfte Rutschfestigkeit:

Rutschhemmklasse R11 nach DIN 51130

Bewertungsgruppe B nach DIN 51097



Hochzug mit Hohlkehle

Durch den Hochzug entsteht eine dichte Wannenausbildung, während die Hohlkehle für eine ästhetisch ansprechende und leicht zu reinigende Oberfläche sorgt. Diese Kombination bietet einen besonderen Mehrwert.




Versenkter Ablaufdeckel

Perfekt bis ins kleinste Detail - durch den versenkten Ablaufdeckel ist minimalistisches Design garantiert.


MONTAGEVARIANTEN

Duschfläche mit Hochzug - auf Estrich




1. Wand
2. Abdichtung
3. Mörtel/Kleber
4. Wandbelag
5. Dichtband
6. Rundschnur
7. Silikon
8. helopal Duschfläche mit Hochzug
9. Schalldämmstreifen
10. Ablauf / Installationsbox
11. Dichtmanschette
12. Montagekleber
13. helopal Duschfläche
14. Silikon
15. Rundschnur
16. Dichtband
17. Bodenbelag
18. Estrich
19. Rohdecke

Duschfläche ohne Hochzug - auf Estrich




1. Wand
2. Abdichtung
3. Mörtel/Kleber
4. Wandbelag
5. Dichtband
6. Rundschnur
7. Silikon
8. Schalldämmstreifen
9. Ablauf / Installationsbox
10. Dichtmanschette
11. Montagekleber
12. helopal Duschfläche
13. Silikon
14. Rundschnur
15. Dichtband
16. Bodenbelag
17. Estrich
18. Rohdecke

Duschfläche mit Hochzug - mit Montagerahmen barrierefreie Montage



1. Wand
2. Abdichtung
3. Mörtel/Kleber
4. Wandbelag
5. Dichtband
6. Rundschnur
7. Silikon
8. helopal Duschfläche mit Hochzug
9. Schalldämmstreifen
10. Ablauf / Installationsbox
11. Montagerahmen
12. helopal Duschfläche
13. Silikon
14. Rundschnur
15. Dichtband
16. Bodenbelag
17. Estrich
18. Rohdecke

Duschfläche ohne Hochzug - mit Montagerahmen barrierefreie Montage



1. Wand
2. Abdichtung
3. Mörtel/Kleber
4. Wandbelag
5. Dichtband
6. Rundschnur
7. Silikon
8. Schalldämmstreifen
9. Ablauf / Installationsbox
10. Montagerahmen
11. helopal Duschfläche
12. Silikon
13. Rundschnur
14. Dichtband
15. Bodenbelag
16. Estrich
17. Rohdecke

STANDARDGRÖSSEN


Duschfläche Basic DF90E

Duschfläche ist 4-seitig zu schließen.

Artikel-Nr.	Breite	Länge
80300	900	900


Farbe: weiß matt | **Tiefe:** 10 mm | **Gewicht:** 33 kg

Querschnitt Duschfläche Basic DF90E:



Hinweis:

- ▷ Ablaufdeckel nicht komplett versenkt
- ▷ Hochzug nicht möglich





Duschflächen DF800 / DF900 mit kurzem Gefälle

Bei kurzem Gefälle ist die Duschfläche 4-seitig zu schließen.

Artikel-Nr.	Breite	Länge
70809	800	900
70810	800	1000
70812	800	1200
70909	900	900
70910	900	1000
70912	900	1200

Farbe: weiß matt | **Tiefe:** 10 mm | **Gewicht:** ca. 43 kg/m²

Querschnitt Duschfläche mit kurzem Gefälle:





Duschflächen DF800 / DF900 mit langem Gefälle

Artikel-Nr.	Breite	Länge
70814	800	1400
70816	800	1600
70818	800	1800
70914	900	1400
70916	900	1600
70918	900	1800

Farbe: weiß matt | **Tiefe:** 16 mm | **Gewicht:** ca. 40 kg/m²

Querschnitt Duschfläche mit langem Gefälle:



DUSCHFLÄCHEN NACH MASS

Duschflächen nach Maß mit kurzem Gefälle



Bei kurzem Gefälle ist die Duschfläche 4-seitig zu schließen.

mm-genaue Fertigung

Breite: 750 bis 1000 mm
Länge: 900 bis 1400 mm

Farbe: weiß matt
Tiefe: 10 mm
Gewicht: 43 kg/m²

Querschnitt Duschfläche mit kurzem Gefälle:




Duschflächen nach Maß mit langem Gefälle

mm-genaue Fertigung

Breite: 750 bis 1000 mm
Länge: 1200 bis 1800 mm


Farbe: weiß matt
Tiefe: 16 mm
Gewicht: 40 kg/m²

Querschnitt Duschfläche mit langem Gefälle:



Hochzug mit Hohlkehle

Für Standardgrößen und Duschflächen nach Maß (ausgenommen Basic DF90E)
Jede Duschfläche ist 1 - 4 seitig mit Hochzug möglich.





Lottmann Fensterbänke GmbH

4462 Reichraming, Eisenstraße 9

Telefon +43 72 55/66 60-0

www.helopal.info, E-Mail verkauf@helopal.info

helopal
Die Duschfläche